

**GWDR B (плоская прокладка — неопреновая)  
GWDR PG16-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Завершает ассортимент кабельных вводов большой  
выбор других аксессуаров.

**Общие данные заказа**

Тип	GWDR PG16-NP
Номер для заказа	<a href="#">1719580000</a>
Исполнение	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное кольцо, PG 16, Неопрен
GTIN (EAN)	4008190352844
Кол.	100 Шт.

**GWDR B (плоская прокладка — неопреновая)  
GWDR PG16-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	0,88 g
-------------	--------

**Общие данные**

Материал	Неопрен	Кабельные вводы	PG
Резьба (наружная)	PG 16	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Толщина	1,2 мм
Внутренний диаметр D2	22,5 мм	Диаметр уплотнительного кольца	30 мм

**Классификация**

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC001181
eClass 9.0	27-43-03-19	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 10.0	27-43-03-19	UNSPSC	31-16-18-18

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Брошюра / каталог	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>

**GWDR B (плоская прокладка — неопреновая)  
GWDR PG16-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

